



**Trafileria**

**CARLO CASATI**

**SPA**







Fondée en 1950, la **Trafileria Carlo Casati S.p.A.** occupe actuellement une surface de 50.000 m<sup>2</sup> Marnate (VA): l'organisation et les installations de production sont conçues et gérées en conjuguant au mieux innovation et flexibilité pour aller à l'encontre des exigences les plus spécifiques de la clientèle. Des machines technologiquement à l'avant-garde permettent à la Société d'exécuter des travaux de tréfilage et de rectification sur des aciers doux, automatiques, spéciaux pour cimentation ou trempe et revenu, sections rondes, carrées, hexagonales et plates. D'autres profils spéciaux sont aussi exécutés sur commande. Caractéristiques de fourniture selon les NORMES EN actuellement en vigueur. Au pas avec son temps, le Système Qualité de la Société de la **Trafileria Carlo Casati S.p.A.** intéresse tous les processus, de la production aux responsables commerciaux et administratifs, dans le commun esprit d'orientation vers le Client avec l'organisation duquel on tend à instaurer un rapport de partenariat.

La **Trafileria Carlo Casati S.p.A.** sert différentes typologies de clients, aux exigences productives de type différent, sur le marché national et international.

### SECTEURS

Autos  
Poids lourds  
Électroménagers  
Boulonnerie moulage à chaud  
Ameublements  
Mécanique en général

### SYSTÈME QUALITÉ ET CONTRÔLES

- Application des systèmes de certification ISO 9001:2008
- Systèmes de contrôle
- Gestion complète des contrôles de processus
- Contrôles sur les produits, pour une plus grande garantie des standards de qualité, qui ces dernières années ont pris une importance toujours plus grande

La bonne disponibilité de matière première et de produits finis, la vaste gamme de produits et un parc machines de production diversifié, permettent à notre société de satisfaire au mieux la demande de la clientèle, tout en prêtant une attention particulière aux délais de livraison.











































## Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità / Free-cutting steels

norma trafilati EN 10277-3  
standard EN 10277-3 drawn steels

norma laminati EN 10087  
standard EN 10087 rolled steels

 colori  
colors






















11SMN30	11SMN30	   	
11SMN37	11SMN37	   	 
11SMN30B	11SMN30B	 P.S.	 
11SMNPB30	11SMNPB30	    P.S.	
11SMNPB37	11SMNPB37	    P.S.	
36SMNPB14	36SMNPB14	 	
46S20	46S20		 
46S20 Pb	46S20 Pb		 
35S20	35S20		 
10S20	10S20		 
44SMN28	44SMN28		

## Acciai da cementazione / Case - Hardening Steels

norma trafilati EN 10277-4  
standard EN 10277-4 drawn steels





























norma laminati EN 10084  
standard EN 10084 rolled steels

 colori  
colors



















C10R	C10R		
C15R	C15R		
16MNCRS5	16MNCRS5		
16MNCRS5 Pb	16MNCRS5 Pb		 
16NICRS4	16NICRS4		
16NICRS4 Pb	16NICRS4 Pb		 
17NICRM06-4	17NICRM06-4		
17NICRM0S6-4 Pb	17NICRM0S6-4 Pb		 
20NICRM0S2-2	20NICRM0S2-2		
20MNCRS5	20MNCRS5		

**LAVORAZIONI ACCESSORIE E SERVIZI ESEGUIBILI A RICHIESTA** Per tutte le qualità in catalogo a richiesta: - rullatura doppia - bisellatura mono e doppia ● 7≤100, ● 8≤60, ■ 10≤40 - circograph ● 8≤70, ● 8≤50 - rettifica G6 K6 F7 H6 H7 H8 - lappatura - imballi speciali - analisi e certificazioni - magazzino PF - consegna e destinazione - ricottura di lavorabilità, distensione, normalizzazione, isoterica e globulare  
**CARATTERISTICHE MECCANICHE** norma UNI EN 10204:2004 2.2/3.1/3.2

## Acciai per impieghi generali / Steel for general engineering purposes





norma trafilati EN 10277-2 standard EN 10277-2 drawn steels	norma laminati EN 10025 standard EN 10025 rolled steels						colori colors
S235JRG2	S235JRG2					P.S.	
S355J2G3	S355J2G3						
E295	E295						
E336GC	E336GC					R	
C10	C10						
C15	C15						
norma trafilati EN 10277-2 standard EN 10277-2 drawn steels	norma laminati EN 10083 standard EN 10083 rolled steels						
C35	C35						
C40	C40					R	
C45	C45					R	
C50	C50						

## Acciai da bonifica / Steel for quenching and tempering

norma trafilati EN 10277-5 standard EN 10277-5 drawn steels	norma laminati EN 10083 standard EN 10083 rolled steels						colori colors
C33 Fiat	C33 Fiat						
C43 Fiat	C43 Fiat						
C35R	C35R						
C45R	C45R						
C50R	C50R						
41CRS4	41CRS4						
38MKB	38MKB						
42CRMOS4	42CRMOS4					R	
42CRMOS4 Pb	42CRMOS4 Pb						

**ADDITIONAL PRODUCTIONS AND SERVICES CARRIED OUT ON REQUEST** For all qualities in the catalogue on request: - double rolling - mono and double chamfering ● 7≤100, ● 8≤60, ■ 10≤40 - circograph ● 8≤70, ● 8≤50 - grinding G6 K6 F7 H6 H7 H8 - lapping - special packs - analyses and certifications - FP warehouse - delivery and destination - workable annealing, stress relieving, normalization, isothermal and globular

**MECHANICAL CHARACTERISTICS** - UNI EN regulation 10204:2004 2.2/3.1/3.2

 = piatti/flat  
 = quadri/square  
 = tondi/round  
 = esagoni/hexagon  
P.S. = profili speciali  
special contours

R = su richiesta  
on request

**I NOSTRI PRODOTTI  
OUR PRODUCTS**

SPA



Trafileria  
**CARLO CASATI** S.P.A.

Via De Gasperi, 893/911  
21050 Marnate (VA) - Italy  
Tel. +39 0331 367036  
Fax +39 0331 367195  
info@trafiliacasati.191.it  
[www.kompass.com/c/trafiliacasati](http://www.kompass.com/c/trafiliacasati)



Trafileria

CARLO CASATI