



Trafileria

CARLO CASATI

SPA





Die **Trafileria Carlo Casati S.p.A.** wurde im Jahr 1950 gegründet und nimmt heute in Marnate (VA) eine Gesamtfläche von 50.000 m² ein: Unternehmensorganisation und Produktionsanlagen verbinden durch ihre Konzipierung und Verwaltung auf ideale Weise Innovation und Flexibilität, um auch den spezifischsten Anforderungen der Kundschaft gerecht zu werden.

Technologisch hochentwickelte Maschinen ermöglichen dem Unternehmen das Ausführen von Zieherei- und Schleifarbeiten auf weichem Stahl, Freischnittstahl, Einsatz- und Vergütungsstahl, Stahl mit rundem, Vierkant-, Sechskant- und flachem Querschnitt. Andere spezielle geformte Profile werden als Auftragsarbeiten durchgeführt.

Liefermerkmale entsprechend den derzeit geltenden Europäischen Normen (EN). Die Unternehmens-Qualitätssicherung der **Trafileria Carlo Casati S.p.A.** involviert alle Mitarbeiter, von der Produktion bis hin zu den leitenden Angestellten der kaufmännischen und der Verwaltungsabteilung, in den gemeinsamen Bemühungen für den Kunden, mit dessen Organisation eine partnerschaftlich Beziehung eingegangen werden soll.

Die **Trafileria Carlo Casati S.p.A.** bedient die verschiedenartigsten Kundengruppen mit unterschiedlichen Produktionsanforderungen auf dem nationalen und internationalen Markt.

BRANCHEN

Automotive
Lastwagen
Weiße Ware
Schrauben für Gesenkschmieden
Einrichtungen
Mechanik allgemein

QUALITÄTS- UND KONTROLLSYSTEM

- Anwendung der Zertifizierungssysteme ISO 9001:2008
- Kontrollsysteme
- Komplette Steuerung der Verfahrenskontrollen
- Produktkontrollen im Hinblick auf eine bessere Garantie der Qualitätsstandards, die in den vergangenen Jahren immer stärker an Bedeutung gewonnen haben

Die gute Verfügbarkeit an Rohstoffen und Fertigerzeugnissen, die breite Produktpalette und ein vielseitiger Produktionsmaschinenpark ermöglichen es unserem Unternehmen, aufs Beste die Anforderungen der Kunden zufriedenzustellen und dabei besonders die Lieferfristen im Auge zu behalten.











































Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità / Free-cutting steels

norma trafilati EN 10277-3
standard EN 10277-3 drawn steels

norma laminati EN 10087
standard EN 10087 rolled steels

 colori
colors






















11SMN30	11SMN30	   	
11SMN37	11SMN37	   	 
11SMN30B	11SMN30B	 P.S.	 
11SMNPB30	11SMNPB30	    P.S.	
11SMNPB37	11SMNPB37	    P.S.	
36SMNPB14	36SMNPB14	 	
46S20	46S20		 
46S20 Pb	46S20 Pb		 
35S20	35S20		 
10S20	10S20		 
44SMN28	44SMN28		

Acciai da cementazione / Case - Hardening Steels

norma trafilati EN 10277-4
standard EN 10277-4 drawn steels

norma laminati EN 10084
standard EN 10084 rolled steels

 colori
colors

C10R	C10R		
C15R	C15R		
16MNCRS5	16MNCRS5		
16MNCRS5 Pb	16MNCRS5 Pb		 
16NICRS4	16NICRS4		
16NICRS4 Pb	16NICRS4 Pb		 
17NICRM06-4	17NICRM06-4		
17NICRMOS6-4 Pb	17NICRMOS6-4 Pb		 
20NICRMOS2-2	20NICRMOS2-2		
20MNCRS5	20MNCRS5		













LAVORAZIONI ACCESSORIE E SERVIZI ESEGUIBILI A RICHIESTA Per tutte le qualità in catalogo a richiesta: - rullatura doppia - bisellatura mono e doppia ● 7≤100, ● 8≤60, ■ 10≤40 - circograph ● 8≤70, ● 8≤50 - rettifica G6 K6 F7 H6 H7 H8 - lappatura - imballi speciali - analisi e certificazioni - magazzino PF - consegna e destinazione - ricottura di lavorabilità, distensione, normalizzazione, isoterica e globulare
CARATTERISTICHE MECCANICHE norma UNI EN 10204:2004 2.2/3.1/3.2

Acciai per impieghi generali / Steel for general engineering purposes

norma trafilati EN 10277-2
standard EN 10277-2 drawn steels

norma laminati EN 10025
standard EN 10025 rolled steels












S235JRG2	S235JRG2	    P.S.
S355J2G3	S355J2G3	 
E295	E295	 
E336GC	E336GC	R
C10	C10	 
C15	C15	 



norma trafilati EN 10277-2
standard EN 10277-2 drawn steels

norma laminati EN 10083
standard EN 10083 rolled steels

C35	C35	 
C40	C40	   R
C45	C45	   R
C50	C50	













Acciai da bonifica / Steel for quenching and tempering





norma trafilati EN 10277-5
standard EN 10277-5 drawn steels

norma laminati EN 10083
standard EN 10083 rolled steels



C33 Fiat	C33 Fiat	
C43 Fiat	C43 Fiat	
C35R	C35R	
C45R	C45R	
C50R	C50R	
41CRS4	41CRS4	
38MKB	38MKB	
42CRMOS4	42CRMOS4	  R
42CRMOS4 Pb	42CRMOS4 Pb	



 = piatti/flat
 = quadri/square
 = tondi/round
 = esagoni/hexagon
P.S. = profili speciali
special contours

R = su richiesta
on request

ADDITIONAL PRODUCTIONS AND SERVICES CARRIED OUT ON REQUEST For all qualities in the catalogue on request: - double rolling - mono and double chamfering ● 7≤100, ● 8≤60, ■ 10≤40 - circograph ● 8≤70, ● 8≤50 - grinding G6 K6 F7 H6 H7 H8 - lapping - special packs - analyses and certifications - FP warehouse - delivery and destination - workable annealing, stress relieving, normalization, isothermal and globular
MECHANICAL CHARACTERISTICS - UNI EN regulation 10204:2004 2.2/3.1/3.2

I NOSTRI PRODOTTI
OUR PRODUCTS

SPA



Trafileria
CARLO CASATI S.P.A.

Via De Gasperi, 893/911
21050 Marnate (VA) - Italy
Tel. +39 0331 367036
Fax +39 0331 367195
info@trafiliacasati.191.it
www.kompass.com/c/trafiliacasati



Trafileria

CARLO CASATI